


Epoque 21

DESVRES
ARIANA

Epoque 21



Epoque 21



EPOQUE 21 PUNTA SUL MARMO E SUL COLORE, CON UNA RICERCATA SELEZIONE CARATTERIZZATA DALL'ALTO POTENZIALE DECORATIVO. IL FASCINO DI QUESTE SUPERFICI SI RINNOVA CON NUOVE ED ESCLUSIVE FINITURE, COME ANTIQUE 3D, CHE RICREA LA SENSAZIONE DEI PAVIMENTI VISSUTI DEGLI ANTICHI EDIFICI STORICI E DELLE DIMORE NOBILIARI ITALIANE.

EPOQUE 21 EXPLORES MARBLE AND COLOUR IN AN ELEGANT SELECTION OF HIGHLY DECORATIVE SURFACES. THE APPEAL OF THESE SURFACES IS FURTHER ENHANCED BY EXCLUSIVE NEW FINISHES SUCH AS ANTIQUE 3D, WHICH RECREATES THE SENSATION OF TIME-WORN FLOORS IN HISTORIC ITALIAN BUILDINGS AND STATELY HOMES.

Marble


Epoque 21

Gres porcellanato a massa colorata - GL

Full body colored porcelain - GL


3D tech

VERIA GREEN




8,5 mm
60x120
80x80
60x60
10x60

CALACATTA BAMBOO



8,5 mm
60x120
80x80
60x60
10x60

ARABESCATO




8,5 mm
60x120
80x80
60x60
10x60

LILAC WHITE



8,5 mm
60x120
80x80
60x60
10x60

GRIGIO ETRUSCO



8,5 mm
60x120
80x80
60x60
10x60

L'esclusiva tecnologia P.TECH migliora la resistenza allo scivolamento, pur mantenendo una piacevole sensazione al tatto. P.TECH è il risultato di un innovativo processo produttivo che coniuga la selezione delle materie prime con le fasi di pressatura, cottura e lavorazione a fine linea. I prodotti P.TECH, pur aggiungendo i più elevati coefficienti di attrito, si puliscono facilmente, per questo possono essere utilizzati sia per le pavimentazioni interne, che nei progetti wellness e outdoor, anche in aree pubbliche o commerciali.

P. tech

The unique P.TECH technology improves slip resistance while maintaining a pleasant tactile sensation.

P.TECH is the result of an innovative production process that combines a meticulous selection of raw materials with the pressing, firing and end-of-line processing stages. Despite their high coefficient of friction, P.TECH products are easy to clean, making them ideal not only for use on indoor floors but also in wellness and outdoor spaces in public or commercial areas.





La nuova tecnologia 3D Tech consente di applicare differenti materie ceramiche, anche a spessore, in perfetta corrispondenza con la grafica sottostante, realizzata in digitale ad altissima definizione.

Un processo produttivo rivoluzionario, che combina la matericità con l'estetica del prodotto, fino a ottenere superfici dallo straordinario valore sensoriale.

3D tech

The new 3D Tech technology allows thick layers of various ceramic materials to be applied in perfect alignment with the underlying graphic designs, which are recreated digitally with extremely high definition. This revolutionary production process combines material and aesthetic effects to create surfaces with extraordinary sensorial appeal.





Epoque 21

Veria green



FLOOR - VERIA GREEN ANTIQUE 3D 60x120





WALL - VERIA GREEN ANTIQUE 3D 60x120 / LUCE VERDERAME GLOSSY 5x25
FLOOR - VERIA GREEN ANTIQUE 3D 60x120



FLOOR - VERIA GREEN ANTIQUE 3D 60x120



Epoque 21

Calacatta bamboo



WALL - CALACATTA BAMBOO ANTIQUE 3D 60x120 / LUCE ORO GLOSSY 5x25
FLOOR - CALACATTA BAMBOO ANTIQUE 3D 60x60



FURNITURE_ FUTURA CENERE 120x280
FLOOR_ CALACATTA BAMBOO ANTIQUE 3D 80x80



FLOOR_ CALACATTA BAMBOO ANTIQUE 3D 80x80



Epoque 21

Arabescato



FLOOR- ARABESCATO NAT. 80x80





Epoque 21

Lilac White



FLOOR- LILAC WHITE ANTIQUE 3D 60x120



WALL - LILAC WHITE ANTOUÉ 3D 60x120 / LILAC WHITE ANTOUÉ 3D 10x60
ANIMA FUMO NAT. 10x60 / MATITA ALLUMINIO TERRACOTTA 0.5x120
FLOOR - ANIMA FUMO NAT. 60x120



Epoque 21

Grigio Etrusco




FLOOR- GRIGIO ETRUSCO ANTIQUE 3D 60x120




WALL - GRIGIO ETRUSCO ANTIQUE 3D 60x120 / CREA LISTELLO COLORFUL OCHRE 5x120

FLOOR - ESSENTIAL OAK NAT. 20x120





FLOOR - GRIGIO ETRUSCO NAT. 80x80

Epoque 21



8,5 MM		VERIA GREEN	CALACATTA BAMBOO
60x120	antique 3D R	0009345	0009344
80x80	nat R	0009363	0009362
60x60	antique 3D R	0009350	0009349
10x60	antique 3D R	0009340	0009339

8,5 MM		ARABESCATO	LILAC WHITE	GRIGIO ETRUSCO
60x120	antique 3D R	0009341	0009343	0009342
80x80	nat R	0009359	0009361	0009360
60x60	antique 3D R	0009346	0009348	0009347
10x60	antique 3D R	0009336	0009338	0009337



BATTISCOPA SKIRTIN

BATTISCOPA SKIRTIN

GRADONE TOP STEP PIECE

ANGOLARE TOP SX LEFT STEP CORNER

ANGOLARE TOP DX RIGHT STEP CORNER

5,5x80 10

5,5x120 6

32x120x4,5x2 1

32x120x4,5x2 1

32x120x4,5x2 1

× 8,5 mm

× 8,5 mm

× 8,5 mm

× 8,5 mm

× 8,5 mm

nat R

antique 3D R

antique 3DR

antique 3D R

antique 3D R

Veria Green 0009903

0009368

0009373

0009378

0009383



Calacatta B. 0009902

0009367

0009372

0009377

0009382



BATTISCOPA SKIRTIN

BATTISCOPA SKIRTIN

GRADONE TOP STEP PIECE

ANGOLARE TOP SX LEFT STEP CORNER

ANGOLARE TOP DX RIGHT STEP CORNER

5,5x80 10

5,5x120 6

32x120x4,5x2 1

32x120x4,5x2 1

32x120x4,5x2 1

× 8,5 mm

× 8,5 mm

× 8,5 mm

× 8,5 mm

× 8,5 mm

nat R

antique 3D R

antique 3D R

antique 3D R

antique 3D R

Arabescato 0009899

0009364

0009369

0009374

0009379

Lilac White 0009901

0009366

0009371

0009376

0009381

Grigio Etrusco 0009900

0009365

0009370

0009375


0009380

Epoque 21









MATITE ALLUMINIO / ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5 mm / 7 mm / 6 mm).
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5 mm / 7 mm / 6 mm).

 Parte superiore arrotondata / Rounded top

0,5x120		4
 > Matita Alluminio		0000086


Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche / Rounded top colored with acrylic resins

 > Matita Alluminio Oro		0008535
 > Matita Alluminio Rame Scuro		0008534
 > Matita Alluminio White		0000087
 > Matita Alluminio Terracotta		0008530
 > Matita Alluminio Blu		0008532
 > Matita Alluminio Verde		0008531
 > Matita Alluminio Ardesia		0008533
 > Matita Alluminio Black		0000088

 Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath


0,5x120		4
 > Matita Alluminio Bronzo		0000557
 > Matita Alluminio Rame		0000556

DECORI PER RIVESTIMENTO / WALL DECORATIONS

5x120		4
 > Crea List. Colorful Ochre (Glossy)		0000185

DECORI PER RIVESTIMENTO E PAVIMENTO / WALL AND FLOOR TILES DECORATIONS

5x60		4
 > Listone Nichel		7013512
 > Listone Rame		7013511



TESSERAE

8,5 mm antique 3D 60x120 R

Tesseræ 0009385

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.
This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box. Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and do not constitute a product defect.



WALL - VERIA GREEN ANTIQUE 3D 60x120 /
TESSERAE ANTIQUE 3D 60x120

Imballi Packaging

F.to nominale Nominal size	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Pack.	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg Packing	Kg Totali Kg Total	
60x120	R	8,5	596x1194	pallet	2	1,44	28,80	30	60	43,20	20	884
80x80	R	8,5	797,25x797,25	pallet	2	1,28	25,60	48	96	61,44	20	1.249
60x60	R	8,5	596x596	pallet	3	1,08	21,60	40	120	43,20	20	884
10x60	R	8,5	97,6x596	pallet	12	0,72	14,50	50	600	36,05	20	745

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

Caratteristiche tecniche Technical characteristics

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo BIa UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group BIa UGL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE DESVRES ARIANA DESVRES ARIANA VALUE
Lunghezza e larghezza dimensione media di ogni piastrella Length and width of the average-sizes tile	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	Conforme According
Spessore Thickness	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	Conforme According
Rettilinearità spigoli Warpages of edges	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	Conforme According
Ortogonalità Wedging	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	Conforme According
Planarità Flatness	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	Conforme According
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	Conforme According
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	Conforme According
Forza di rottura Breaking strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	Conforme According
Resistenza all'abrasione superficiale per piastrelle smaltate Abrasion resistance for glazed tiles	UNI EN ISO 10545/7	In funzione della destinazione d'uso According to the destination of final use	Conforme According
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545/9	Richiesta Required	Resiste Resists
Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545/12	Richiesta Required	Ingelivo Frost proof
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	UNI EN ISO 10545/13	MIN GB	Conforme According
Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545/14	GL ≥ Minimo classe 3	Conforme According
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 Scivolosità pericolosa - Dangerously slippery 0,20 < μ < 0,39 Scivolosità eccessiva - Excessively slippery 0,40 < μ < 0,74 Attrito soddisfacente - Satisfactory grip μ 0,75 Attrito eccellente - Excellent grip	> 0,40 (Nat.)
	B.C.R.A. G.B.		
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	Slip resistant (> 0,60)	> 0,60 (Nat.)
	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or the working area	R10 (Nat.)
	DIN 51097	-	A+B (Nat.)
Variazione cromatica Colour shade variation	ANSI A 137-1:2012	> 0,42	> 0,42 (Nat.)
	V2		



V1 aspetto uniforme
V1 uniform appearance



V2 lieve variazione
V2 minimal variation



V3 moderata variazione
V3 moderate variations



V4 forte variazione
V4 substantial variation

DESURES
ARIANA

rue Eugène Chimot
CS 40153, 59168 Boussois, France
tél + 33 3 27 69 14 70

via Canaletto, 27
41042 Spezzano di Fiorano, Modena, Italy
tel +39 (0) 536 849611

WE
ARE  ABK
GROUP

MKTG 2308

ABK Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento.
I colori sono puramente indicativi.
ABK Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein.
The colours are purely illustrative.

DESURES
ARIANA

WE
ARE **ABK**
GROUP