

H Y P E R

FLAVIKER

THREE-DIMENSIONAL
MATERIAL

H Y P E R

FLAVIKER

HYPER

L'IPER-REALISMO È LA CIFRA STILISTICA CHE CONTRADDISTINGUE LA COLLEZIONE. ISPIRATA AI BLOCCHI IN CALCESTRUZZO IMPIEGATI NELL'EDILIZIA INDUSTRIALE, **HYPER** CONSERVA INTATTI TUTTI I SEGNI DEL NATURALE PROCESSO DI INVECCHIAMENTO DEL CEMENTO. CREPE, BUCHI E MACCHIE VENGONO ACCURATAMENTE RIPRODOTTI SULLA SUPERFICIE GRAZIE ALLE TECNOLOGIE DIGITALI DI ULTIMA GENERAZIONE, SEGUENDO I CANONI DI UN'ESTETICA CONTEMPORANEA, ORIENTATA ALLA CONTAMINAZIONE CREATIVA DI STILI E MATERIALI.

THE COLLECTION STANDS OUT FOR ITS HYPER-REALISM. INSPIRED BY THE CONCRETE BLOCKS USED IN INDUSTRIAL BUILDING, **HYPER** DISPLAYS ALL THE SIGNS OF THE NATURAL CONCRETE AGEING PROCESS. CRACKS, HOLES AND STAINS ARE ACCURATELY REPRODUCED ON THE SURFACE USING LATEST-GENERATION DIGITAL TECHNOLOGY IN KEEPING WITH A CONTEMPORARY AESTHETIC BASED ON A CREATIVE FUSION OF STYLES AND MATERIALS.



⌘ 6 mm

160x320

120x280

⌘ 9 mm

120x120

60x120

30x120

80x80

60x60

30x60

⌘ 20 mm


120x120

60x120

MULTIPLE SENSATIONS

CON LE COLLEZIONI FLAVIKER È
POSSIBILE PERSONALIZZARE OGNI
AMBIENTE, PARTENDO DALLE
DIVERSE SENSAZIONI MATERICHE
OFFERTE DALLA GAMMA.
PIETRA, MARMO E LEGNO SI
ALTERNANO A SUPERFICI DI
DESIGN CHE RICHIAMANO I CEMENTI
INDUSTRIALI.

THE DIFFERENT MATERIAL EFFECTS AVAILABLE IN
THE FLAVIKER RANGE MAKE THESE
COLLECTIONS IDEAL FOR CUSTOMISING ANY
SPACE.
STONE, MARBLE AND WOOD ALTERNATE WITH
DESIGN SURFACES REMINISCENT
OF INDUSTRIAL CONCRETE.



H Y P E R

GREY



WALL: HYPER GREY NAT. 120x280
RECEPTION: REBEL BRASS NAT. 120x120
HYPER TAUPE NAT. 120x280
FLOOR: CALACATTA EMERALD NAT. 120x120




WALL: HYPER GREY 120X280 RETT.
FLOOR: X20 HYPER GREY 20mm 60X120 RETT.





WALL: HYPER GREY 120X280 RETT.



FLOOR: HYPER GREY 120X120 RETT.

TABLE AND WALL: HYPER GREY 120X280 RETT.

MATERIA - KITCHEN TOP: STATUARIO SUPERIOR 6MM




MATERIA - BACKSPLASH AND KITCHEN TOP: STATUARIO SUPERIOR 6MM

FLOOR: HYPER GREY 120X120 RETT.

WALL AND TABLE: HYPER GREY 120X280 RETT.



WALL AND TABLE: HYPER GREY 120X280 RETT.
FLOOR: HYPER GREY 120X120 RETT.





WALL: HYPER GREY 120X280 RETT. | SUPREME EVO NOIR LAURENT 120X280 LUX |
HYPER TAUPE SLIM PACK | COZY BROWN 20X120 RETT.
FLOOR: HYPER GREY 60X60 RETT.
MATERIA - TOP: NOIR LAURENT LUX 6MM
SHELF: COZY BROWN 26X200 RETT.



WALL: HYPER GREY 120X280 RETT. | SUPREME EVO NOIR LAURENT 120X280 LUX
HYPER TAUPE SLIM PACK
FLOOR: HYPER GREY 60X60 RETT.
MATERIA - TOP: NOIR LAURENT LUX 6MM
SHELF: COZY BROWN 26X200 RETT.

SILVER



WALL: HYPER SILVER 160X320 RETT.
FLOOR: HYPER SILVER 80X80 RETT.





WALL: HYPER SILVER 120X280 RETT.
FLOOR: NORDIK WOOD GOLD 20X120 RETT.
BATH DESIGN - WASHBASIN TOP: HYPER SILVER 120X280 RETT.
BATH DESIGN - SEMI PEDESTAL WASHBASIN: HYPER SILVER 120X280 RETT.



WALL: REBEL NIGHT 120X280 RETT. | HYPER SILVER 120X280 RETT.
FLOOR: HYPER SILVER 60X120 RETT.
MATERIA - WASHBASIN AND VOLUME: REBEL SILVER 6MM



WALL: HYPER PATCH SILVER 120X280 RETT.
FLOOR: HYPER SILVER 120X120 RETT.



FLOOR: HYPER PATCH SILVER 120X120 RETT
MATERIA - KITCHEN TOPS: HYPER SILVER 6MM



WALL: HYPER SILVER 120X280 LAPP.
FLOOR: HYPER SILVER 120X120 LAPP.
VOLUME: COZY HAVANA 20X120 RETT.



H Y P E R

TAUPE



WALL: HYPER TAUPE 120X280 RETT. | SUPREME EVO NOIR LAURENT 120X280 LUX

FLOOR: HYPER TAUPE 60X120 LAPP.

MATERIA - TABLE AND VOLUME: NOIR LAURENT LUX 12 MM



WALL: HYPER TAUPE 120X280 RETT.
SUPREME EVO NOIR LAURENT 120X280 LUX
FLOOR: HYPER TAUPE 60X120 LAPP.
MATERIA - TABLE AND VOLUME: NOIR LAURENT LUX 12 MM





WALL: RIVER EARTH 60X120 RETT. | W_ALL STONE BEIGE 30X120 RETT.
RIVER EARTH MOSAICO 30X30 RETT.
FLOOR: HYPER TAUPE 60X120 RETT.
BATHTUB: RIVER EARTH 120X240 RETT.



WALL: HYPER TAUPE 60X120 RETT.
SUPREME EVO INVISIBLE PEARL 60X120 RETT.
FLOOR: HYPER TAUPE 60X60 RETT.



FLOOR: HYPER TAUPE 80X80 RETT.



WHITE



WALL: REBEL EMERALD 120X280 RETT.
FLOOR: HYPER WHITE 120X120 RETT.



FLOOR: HYPER WHITE 120X120 RETT.
MATERIA - TOP, SHUTTERS AND VOLUME: CEPP0 DI GRE NAT. 6/12 MM



WALL AND WASHBASINS: HYPER WHITE 120X280 RETT.
WASHBASIN TOP: NORDIK WOOD BEIGE 20X120 RETT.
FLOOR: HYPER WHITE 60X120 RETT.

HYPER

SILVER



6 mm	*160x320	NAT. RETT.	0002436
	**120x280	NAT. RETT.	0008661
	**120x280	LAPP. RETT.	0008663
9 mm	120x120	NAT. RETT.	0002448
	120x120	LAPP. RETT.	0002470
	60x120	NAT. RETT.	0002451
	60x120	LAPP. RETT.	0002473
	30x120	NAT. RETT.	0003089
	80x80	NAT. RETT.	0002457
	60x60	NAT. RETT.	0003023
	60x60	LAPP. RETT.	0003086
	30x60	NAT. RETT.	0003168
9 mm	60x60 GRIP R11 P3	GRIP. RETT.	0003032

Disponibile anche		MATERIA	
Available also			
6 mm	163,5x323	NAT.	0002434
12 mm	163,5x323	NAT.	0003794


HYPER

TAUPE



6 mm	**120x280	NAT. RETT.	0008080
	**120x280	LAPP. RETT.	0008084
9 mm	120x120	NAT. RETT.	0002450
	120x120	LAPP. RETT.	0002472
	60x120	NAT. RETT.	0002453
	60x120	LAPP. RETT.	0002475
	30x120	NAT. RETT.	0003091
	80x80	NAT. RETT.	0002459
	60x60	NAT. RETT.	0003025
	60x60	LAPP. RETT.	0003088
9 mm	30x60	NAT. RETT.	0003170
9 mm	60x60 GRIP R11 P3	GRIP. RETT.	0003034

GREY



6 mm	**120x280	NAT. RETT.	0008079
	**120x280	LAPP. RETT.	0008083
9 mm	120x120	NAT. RETT.	0002449
	120x120	LAPP. RETT.	0002471
	60x120	NAT. RETT.	0002452
	60x120	LAPP. RETT.	0002474
	30x120	NAT. RETT.	0003090
	80x80	NAT. RETT.	0002458
	60x60	NAT. RETT.	0003024
	60x60	LAPP. RETT.	0003087
	30x60	NAT. RETT.	0003169
9 mm	60x60 GRIP R11 P3	GRIP. RETT.	0003033

* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm.
The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

** Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x278 o 120x270 spessore 6 mm.
The item will be delivered 6 mm thick, 120x278 or 120x270 size until stocks are exhausted.

WHITE



6 mm	*160x320	NAT. RETT.	0005710
	**120x280	NAT. RETT.	0008662
9 mm	120x120	NAT. RETT.	0005714
	60x120	NAT. RETT.	0005502
	80x80	NAT. RETT.	0005510
	60x60	NAT. RETT.	0005722
	30x60	NAT. RETT.	0005497
	30x60	NAT. RETT.	0005497
Disponibile anche		MATERIA	
Available also			
6 mm	163,5x323	NAT.	0005469
12 mm	163,5x323	NAT.	0006285
20 mm	163,5x323	NAT.	0008334

HYPER

PATCH



6 mm **120x280 HYPER SILVER PATCH RETT. 0008085



9 mm 120x120 HYPER SILVER PATCH RETT. 0003179




9 mm 60x120 HYPER SILVER PATCH RETT. 0003100




9 mm 30x120 HYPER SILVER PATCH RETT. 0003178

HYPER

SLIM PACK




9 mm	SILVER	0003115
	GREY	0003116
	TAUPE	0003117
1 co = 0,54 mq		
A = 4 PZ/BOX - 7,5x60	E = 1 PZ/BOX - 7,5x40	
B = 4 PZ/BOX - 7,5x40	F = 1 PZ/BOX - 7,5x20	
C = 4 PZ/BOX - 7,5x20	G = 1 PZ/BOX - 7,5x20	
D = 4 PZ/BOX - 7,5x30	H = 1 PZ/BOX - 7,5x40	



ESEMPIO DI POSA (1 SCATOLA = 0,54 MQ)
LAYING EXAMPLE (1 BOX = 0,54 MQ)

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS


Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm).
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm).



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.

 **Matita Alluminio**
0000086

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

 **Matita Allum. Oro**
0008535

 **Matita Allum. Rame Scuro**
0008534

 **Matita Allum. White**
0000087


 **Matita Allum. Terracotta**
0008530

 **Matita Allum. Blu**
0008532

 **Matita Allum. Verde**
0008531

 **Matita Allum. Ardesia**
0008533


 **Matita Allum. Black**
0000088



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico /
Flat top colored in galvanic bath.

 **Matita Allum. Bronzo**
0000557

 **Matita Allum. Rame**
0000556



** Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato nel formato 120x270 a spessore 6 o 7 mm.
The item will be delivered 6 or 7 mm thick, 120x270 size until stocks are exhausted.

HYPER



SILVER GREY TAUPE WHITE



Mosaico
30x30
4

9 mm

NAT. RETT. 0003658 0003659 0003660 0005720



Battiscopa
5,5x60
10

9 mm

NAT. RETT. 0003026 0003027 0003028 0005723

LAPP. RETT. 0003146 0003147 0003148 -



Battiscopa
5,5x80
8

9 mm


NAT. RETT. 0003122 0003123 0003124 0005715



Battiscopa
5,5x120
6

9 mm

LAPP. RETT. 0003134 0003135 0003136 -



Gradone Plus
32x120x4,5x2
1

9 mm

NAT. RETT. 0003125 0003126 0003127 0005716

LAPP. RETT. 0003137 0003138 0003139 -



Angolare Plus SX
32x120x4,5x2
1

9 mm

NAT. RETT. 0003128 0003129 0003130 0005717

LAPP. RETT. 0003140 0003141 0003142 -



Angolare Plus DX
32x120x4,5x2
1

9 mm

NAT. RETT. 0003131 0003132 0003133 0005718

LAPP. RETT. 0003143 0003144 0003145 -

X20 20 mm R 1 1



60x120
0002770 HYPER SILVER 20 mm RETT. 1



60x120
0002771 HYPER GREY 20 mm RETT. 1



60x120
0002772 HYPER TAUPE 20 mm RETT. 1



120x120
0008346 HYPER SILVER 20 mm RETT. 1



120x120
0008415 HYPER WHITE 20 mm RETT. 1

	Bullnose 60x120 1	Elemento L 15x60x5 2	Elemento L Grip 15x60x5 2	Griglia 15x60 4	Ang. Griglia SX 15x60 4	Ang. Griglia DX 15x60 4
HYPER SILVER	0007840	0002773	0007089	0002776	0002779	0002782
HYPER GREY	0007841	0002774	0007090	0002777	0002780	0002783
HYPER TAUPE	0007842	0002775	0007091	0002778	0002781	0002784



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla UGL

X20
GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NAT.	GRIP	X20
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING		
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING		
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING		
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING		
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING		
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING		
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	≥ 50 N/mm ²
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	≥ 20000 N
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm ³	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	-
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	-	-	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS		
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF		
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	-
		MIN GB	-	-	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL: VALORE DA DICHIARARE UGL: VALUE TO DECLARE	-	-	-
		GL: CLASSE 3 MIN	-	-	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLosità PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLosità ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY	>0,40		
	B.C.R.A. G.B.	0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	>0,40		
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	>0,60 DRY >0,60 WET		
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	A+B+C
ANSI A 137-1:2012	> 0,42	>0,42			

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	aspetto uniforme uniform appearance V1	lieve variazione slight variation V2	moderata variazione moderate variation V3	forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	---	---

IMBALLI / PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total
160x320 64"x128"	RETT.	6	1596,5x3195	Cassa Crate	-	-	-	-	15	76,80	139	1.279
				Cavalletto container Container Rack	-	-	-	-	36	184,32	180	2.916
120x280 48"x112"	RETT./ LAPP.	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,20	95	1.103
				Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	36	121	120	1.935
120x120 48"x48"	RETT. / LAPP.	9	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	57,60	18	36	51,84	40	1.077
				Cavalletto container Container Rack	-	-	-	-	36	121	140	1.955
60x120 24"x48"	RETT. / LAPP.	9	596x1194	Pallet	2	1,44	28,80	30	60	43,20	20	884
30x120 12"x48"	RETT. / LAPP.	9	297x1194	Pallet	4	1,44	28,80	36	144	51,84	20	1.057
80x80 32"x32"	RETT.	9	797,25x797,25	Pallet	2	1,28	27,50	44	88	56,32	20	1.230
60x60 24"x24"	RETT.	9	596x596	Pallet	3	1,08	21,60	40	120	43,20	20	884
30x60 12"x24"	RETT.	9	297x596	Pallet	6	1,08	21,60	40	240	43,20	20	884
60x120 24"x48"	RETT.	20	596x1197	Pallet	1	0,72	32,65	30	30	21,60	20	1.000
120x120 48"x48"	RETT.	20	1200x1200	Pallet con sponde Pallet with sides	1	1,44	72	18	18	25,92	40	1.336

I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

P.tech ON DEMAND

La tecnologia P.TECH migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. HYPER in finitura P.TECH, nei formati 120x120, 60x120 e 60x60, può essere fornita su richiesta con un ordine soggetto a lotto minimo di produzione.

The innovative P.TECH technology which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. HYPER in P.TECH finish, in the 120x120, 60x120 and 60x60 sizes, can be supplied on request with an order subject to a minimum production batch.

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Ceramics of Italy

215

FLAVIKER

BRAND OF ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.

S.S. 569 per Vignola, 226

41014 Solignano di Castelvetro (Mo) Italy

T +39 (0) 59 9752011

F +39 (0) 59 9752010

flavikerpisa.it

#flaviker



FLAVIKER