

Silver Grain

SPRING PREVIEW 2019



ITALGRANITI

 **ITALGRANITI**


DETAILS OF **STYLISTIC ESSENTIALITY**

Italgraniti realizza cinque texture che richiamano pietre contemporanee, essenziali ed esclusive.

Un'esperienza immersiva che riflette un'autentica naturalità e una straordinaria definizione del dettaglio.

Italgraniti creates five textures that recall contemporary, essential and exclusive stones. **A full-immersion experience that reflects an authentic naturalness and an extraordinary definition of detail.**


Silver Grain White



Silver Grain Beige



Silver Grain Grey



Silver Grain Taupe



Silver Grain Dark




DESIGNED FOR CREATIVITY


Le grandi lastre Mega in spessore sottile e i moduli tradizionali, combinano ispirazione e creatività progettuale. **Il match tra tecnologie segue una filosofia di fusione materica che dà forma alla contemporaneità.**

The large, thin Mega slabs and traditional modules combine inspiration and design creativity. **The technological match follows a philosophy of material fusion for shaping contemporaneity.**

 **Mega**
INNOVATIVE SLABS



THICK



THICK





SET THE SURFACE FREE

Le grandi lastre in gres porcellanato valorizzano al massimo la ricchezza grafica delle superfici.

Le piccole inclusioni, i segni della pietra generati dalla sedimentazione, tutti i dettagli emergono per esplodere sulla magnifica estensione 160x320x0,6.

Large porcelain stoneware slabs maximise the graphic richness of the surfaces. **The small inclusions, the stone marks generated by the sedimentation, all the details emerge to explode on the magnificent 160x320x0.6 extension.**

NATURALE / MATT



Silver Grain White

Silver Grain Grey

Silver Grain Dark

160x320x0,6 cm

120x260x0,6 cm





PERFORMANCE SURFACES: MATTE, RIGATO AND FLAMED

Tre superfici eterogenee che parlano con lo stesso linguaggio, quello dell'eleganza materica. **Dalla morbida e vellutata finitura Naturale alla tridimensionalità della superficie Rigato, il gres porcellanato Silver Grain si fonde con la natura.**

Three heterogeneous surfaces that speak the same language, that of material elegance. **From the soft and velvety Naturale finish to the three-dimensionality of the Rigato surface, Silver Grain porcelain stoneware blends with nature.**



60x120
23^{1/2}"x47^{1/4}"



20x120 cm
8"x47^{1/4}"



30x60 cm
11^{7/8}"x23^{1/2}"



Naturale
Matte

Rigato

Bocciardato
Flamed




THE GREAT DESIGN

Tre materie nate per stare insieme, che liberano una naturale bellezza e una visione ultracontemporanea dello spazio.

I Listelli Mix Italgraniti sono superfici tattili che consentono grande versatilità applicativa, dalla parete al pavimento.

Three materials created to be together, deploying a natural beauty and an ultra-contemporary vision of space. **Italgraniti Mix Strips are tactile surfaces that allow great application versatility, from the wall to the floor.**



LISTELLO MIX

20x120 cm **10x30 cm**
 8" x 47^{1/4}" 4" x 11^{7/8}"



SILVER GRAIN WHITE



WALL: SILVER GRAIN WHITE 160x320x0,6
FLOOR: CEFPO DI GRÉ 160x320x0,6

SILVER GRAIN DARK



WALL: SILVER GRAIN DARK LISTELLO MIX 20x120 - CEPPLO DI GRÉ 160x320x0,6
COUNTER: CEPPLO DI GRÉ
FLOOR: SILVER GRAIN DARK 120x120

SILVER GRAIN GREY



FLOOR: SILVER GRAIN GREY 120x120
WALL: CEPPLO DI GRÈ 120x260x0,6



120x120 CM

MEETING
BETWEEN
FORM AND
CONTENT

SILVER GRAIN WHITE



WALL: SILVER GRAIN WHITE 120x260x0,6 - SILVER GRAIN WHITE LISTELLO MIX 20x120
VANITY UNIT: ITALGRANITILIVE - ACQUA C
FLOOR: SILVER GRAIN WHITE 120x120

SILVER GRAIN WHITE

— 6 mm

NATURALE / MATTE
160x320x0,6 - 120x260x0,6



— 9,5 mm


NATURALE / MATTE
120x120 - 60x120 - 20x120
80x80 - 60x60 - 30x60



RIGATO
60x120 - 30x60



BOCCIARDATO / FLAMED
60x120



SILVER GRAIN GREY


— 6 mm

NATURALE / MATTE
160x320x0,6 - 120x260x0,6



— 9,5 mm

NATURALE / MATTE
120x120 - 60x120 - 20x120
80x80 - 60x60 - 30x60



RIGATO
60x120 - 30x60



BOCCIARDATO / FLAMED
60x120



SILVER GRAIN DARK

— 6 mm

NATURALE / MATTE
160x320x0,6 - 120x260x0,6



SILVER GRAIN TAUPE

— 9,5 mm

NATURALE / MATTE
120x120 - 60x120 - 20x120
80x80 - 60x60 - 30x60



RIGATO
60x120 - 30x60



BOCCIARDATO / FLAMED
60x120



SILVER GRAIN BEIGE

— 9,5 mm

NATURALE / MATTE
120x120 - 60x120 - 20x120
80x80 - 60x60 - 30x60



RIGATO
60x120 - 30x60



BOCCIARDATO / FLAMED
60x120



LISTELLO MIX

9,5 mm

MIX SUPERIFI / MIX SURFACES
20x120 - 10x30




WHITE




BEIGE



GREY



TAUPE



DARK

9,5 mm

SUPERFICIE / SURFACE

THICK

LISTELLI MIX SUPERFICI
20x120 cm
8"x47^{1/4}"

PCS
BOX

LISTELLI MIX SUPERFICI
10x30 cm
4"x11^{7/8}"

PCS
BOX

WHITE	MIX SUPERFICI MIX SURFACES	9,5 MM	SI01EAM	090	75	SI01L3M	075	30
BEIGE	MIX SUPERFICI MIX SURFACES	9,5 MM	SI02EAM	090	75	SI02L3M	075	30
GREY	MIX SUPERFICI MIX SURFACES	9,5 MM	SI03EAM	090	75	SI03L3M	075	30
TAUPE	MIX SUPERFICI MIX SURFACES	9,5 MM	SI04EAM	090	75	SI04L3M	075	30
DARK	MIX SUPERFICI MIX SURFACES	9,5 MM	SI05EAM	090	75	SI05L3M	075	30



MIX SURFACES
LISTELLO MIX
20x120 / 10x30


Mix di superfici già miscelate all'interno delle scatole, più facili da ordinare e pronte all'uso. Every box contains 1 piece in every available finish, to make it easier and ready to start tiling.

MOSAICI / MOSAICS

9,5 mm

MURETTO 3D

NATURALE - UGL / MATTE
29x59



WHITE
MURETTO 3D



BEIGE
MURETTO 3D



GREY
MURETTO 3D



TAUPE
MURETTO 3D



DARK
MURETTO 3D

MURETTO

NATURALE - UGL / MATTE
30x30



WHITE
MURETTO



BEIGE
MURETTO



GREY
MURETTO



TAUPE
MURETTO




DARK
MURETTO

MOSAICO

NATURALE - UGL / MATTE
30x30



WHITE
MOSAICO



BEIGE
MOSAICO



GREY
MOSAICO



TAUPE
MOSAICO



DARK
MOSAICO

9,5 mm

SUPERFICIE SURFACE	COLORE COLOR	THICK	MURETTO 3D 29x59 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	PCS BOX	MURETTO 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	PCS BOX	MOSAICO 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	PCS BOX
NATURALE / MATTE / NATUR / NATUREL / NATURAL / МАТОВЫЙ	WHITE	9,5 MM	SI01MD	061	4	SI013MB	120	12
	BEIGE	9,5 MM	SI02MD	061	4	SI023MB	120	12
	GREY	9,5 MM	SI03MD	061	4	SI033MB	120	12
	TAUPE	9,5 MM	SI04MD	061	4	SI043MB	120	12
	DARK	9,5 MM	SI05MD	061	4	SI053MB	120	12

MOSAICO CHEVRON MIX

MIX SUPERFICI / MIX SURFACES
30,5x33



WHITE
MOSAICO CHEVRON MIX



BEIGE
MOSAICO CHEVRON MIX



GREY
MOSAICO CHEVRON MIX



TAUPE
MOSAICO CHEVRON MIX



DARK
MOSAICO CHEVRON MIX

MOSAICO ESAGONETTA MIX

MIX SUPERFICI / MIX SURFACES
30,5x33



WHITE
MOSAICO ESAGONETTA MIX



BEIGE
MOSAICO ESAGONETTA MIX



GREY
MOSAICO ESAGONETTA MIX



TAUPE
MOSAICO ESAGONETTA MIX



DARK
MOSAICO ESAGONETTA MIX

9,5 mm

SUPERFICIE SURFACE	THICK	MOSAICO CHEVRON 30,5x33 cm 12"x13"	PCS BOX	MOSAICO ESAGONETTA MIX 30x31 cm 11 ^{7/8} "x12 ^{1/4} "	PCS BOX			
MIX SUPERFICI / MIX SURFACES	WHITE	9,5 MM	SI01MCM	026	6	SI01MESM	038	6
	BEIGE	9,5 MM	SI02MCM	026	6	SI02MESM	038	6
	GREY	9,5 MM	SI03MCM	026	6	SI03MESM	038	6
	TAUPE	9,5 MM	SI04MCM	026	6	SI04MESM	038	6
	DARK	9,5 MM	SI05MCM	026	6	SI05MESM	038	6



SU RETE
MESH MOUNTED



MURETTO 3D



MURETTO



MOSAICO



MOSAICO CHEVRON



MOSAICO ESAGONETTA MIX

ITEMS

9,5 mm										
SUPERFICIE / SURFACE	THICK	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	20x120 cm 8"x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x60 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	BATTISCOPA 7x60 cm 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} "	GRADONE CON TORO 120x33x4 cm 47 ^{1/4} "x13"x1 ^{3/8} "	
WHITE	NATURALE / MATTE	9,5 MM	SI0112 ● 082	SI01BA ● 062	SI01EA ● 062	SI0188 ● 058	SI0168 ● 045	SI0163 ● 045	SI0176 ● 006	SI01GT2 ● 155
	BOCCIARDATO / FLAMED	9,5 MM		SI01BAB ● 062					SI0176B ● 006	SI01GT1 ● 155
	RIGATO	9,5 MM		SI01BAR ● 070				SI0163R ● 059		
BEIGE	NATURALE / MATTE	9,5 MM	SI0212 ● 082	SI02BA ● 062	SI02EA ● 062	SI0288 ● 058	SI0268 ● 045	SI0263 ● 045	SI0276 ● 006	SI02GT2 ● 155
	BOCCIARDATO / FLAMED	9,5 MM		SI02BAB ● 062					SI0276B ● 006	SI02GT1 ● 155
	RIGATO	9,5 MM		SI02BAR ● 070				SI0263R ● 059		
GREY	NATURALE / MATTE	9,5 MM	SI0312 ● 082	SI03BA ● 062	SI03EA ● 062	SI0388 ● 058	SI0368 ● 045	SI0363 ● 045	SI0376 ● 006	SI03GT2 ● 155
	BOCCIARDATO / FLAMED	9,5 MM		SI03BAB ● 062					SI0376B ● 006	SI03GT1 ● 155
	RIGATO	9,5 MM		SI03BAR ● 070				SI0363R ● 059		
TAUPE	NATURALE / MATTE	9,5 MM	SI0412 ● 082	SI04BA ● 062	SI04EA ● 062	SI0488 ● 058	SI0468 ● 045	SI0463 ● 045	SI0476 ● 006	SI04GT2 ● 155
	BOCCIARDATO / FLAMED	9,5 MM		SI04BAB ● 062					SI0476B ● 006	SI04GT1 ● 155
	RIGATO	9,5 MM		SI04BAR ● 070				SI0463R ● 059		
DARK	NATURALE / MATTE	9,5 MM	SI0512 ● 082	SI05BA ● 062	SI05EA ● 062	SI0588 ● 058	SI0568 ● 045	SI0563 ● 045	SI0576 ● 006	SI05GT2 ● 155
	BOCCIARDATO / FLAMED	9,5 MM		SI05BAB ● 062					SI0576B ● 006	SI05GT1 ● 155
	RIGATO	9,5 MM		SI05BAR ● 070				SI0563R ● 059		

6 mm		MEGA		MEGA	
SUPERFICIE / SURFACE	THICK	160x320x0,6 cm 62 ^{7/8} "x125 ^{3/4} "x1/4"		120x260x0,6 cm 47 ^{1/4} "x102 ^{1/2} "x1/4"	
WHITE	NATURALE / MATTE	6 MM	SI01XXA ● 130	SI01XMA ● 115	
GREY	NATURALE / MATTE	6 MM	SI03XXA ● 130	SI03XMA ● 115	
DARK	NATURALE / MATTE	6 MM	SI05XXA ● 130	SI05XMA ● 115	





















V2 MODERATE

HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSONATURALE / MATTE
BOCCIARDATO / FLAMED
RIGATOTABELLE TECNICHE GRES PORCELLANATO
TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARETECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМОГРАНИТCONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES / CONFORME CON LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO B1a UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
			7cm ≤ N < 15 cm (mm) N ≥ 15 cm (%) (mm)
			Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Longitud y anchura - Длина и ширина ±0.9 ±0.6 ±2.0
			Spessore - Thickness - Stärke - Paisseur - Espesor - Толщина ±0.5 ±5.0 ±0.5
			Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit Rectitude des arêtes - Rectilindidad de los cantos max Прямолинейность углов ±0.75 ±0.5 ±1.5
			Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalité - Ortogonalidad - Ортогональность ±0.75 ±0.5 ±2.0
			Planarità - Warpage - Ebenföchigkeit - Planéité Planitud - Плоскостность ±0.75 ±0.5 ±2.0
			Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale - aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote - внешний вид: процент приемлемой плитки в лоте
			95 % min. 95 % min.
			Rettificato / Rectified
			Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming Соответствующий
			Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau % Absorción del agua % - Водопоглощение %
			EN ISO 10545-3
			Ev ≤ 0,5%
			Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
			Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб
			EN ISO 10545-4
			Valore medio 35 N/mm2 min.
			Sp. > = 7,5 mm: min 1300 N
			Sp. < 7,5 mm: min 700 N
			Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme - Conforming Соответствующий
			Resistenza all'abrasione profonda - Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda - Устойчивость к Абразивному Воздействию
			EN ISO 10545-6
			175 mm3 max.
			Medio - Average - Mittelwert Moyenne - Media - Средний < 150 mm3
			Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire - Coeficiente de dilatación térmica lineal - Линейный Коэффициент Термического Расширения
			EN ISO 10545-8
			Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель
			6,8 MK-1
			Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température - Resistencia a los cambios bruscos de temperatura - Устойчивость к перепадам температуры
			EN ISO 10545-9
			Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1
			*
			Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
			Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel Resistencia a las heladas - Морозостойкость
			EN ISO 10545-12
			Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1 - Test aprobado en acuerdo con ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Результат теста в соответствии с ISO 10545-1
			*
			Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
			Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей
			EN ISO 10545-13
			Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель
			*
			Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
			Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Resistencia a altas concentraciones de acidos y alcalos - Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей
			EN ISO 10545-13
			Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель
			*
			Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
			Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos quimicos de uso domestico y a los aditivos para piscina - Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов
			UB min.
			UA
			Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Résistance aux taches des carreaux non emailés naturel - Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural - Устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам
			EN ISO 10545-14
			Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado - Angegebener Wert - заявленный показатель
			*
			Resistente - Resistant - Widerstandsfähig - Résistants Resistentes - Устойчивый
			Resistenza dei colori alla luce - Color resistance to light - Lichtbeständigkeit - Résistance des couleurs a la lumière - Resistencia de los colores a la luz Устойчивость к выгоранию цвета
			DIN 51094
			Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. - No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. - Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. - No deben presentar variaciones de color apreciables. Не должны представлять значительные изменения цвета
			Materiale inalterato dopo il test - No alteration after testing Keine Veränderung nach dem Test - Aucune alteration relevee - Ninguna alteración encontrada - материал без изменений после теста
			Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скользянию
			DIN 51130
			Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage Resistencia al deslizamiento Стоимость по запросу
			DIN 51097
			Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande - Si requerido - Где следует
			Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande Valor disponible opcional Устойчивость к скользянию
			> 0,40 Dry / > 0,40 Wet ≥ 0,42 Wet

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.
Se aconseja contactar nuestro Project Department para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
Рекомендуется связаться с Project Department для указаний по правильному применению.

IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES / EMBALAJES / УПАКОВКИ	PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
 120x120 cm - 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	PZ / PCS 1	M ² 1,44	KG 34,92	PZ / PCS 36	M ² 51,84	KG 1.277,12
 60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	PZ / PCS 2	M ² 1,44	KG 32,19	PZ / PCS 36	M ² 51,84	KG 1.179,12
 60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	PZ / PCS 2	M ² 1,44	KG 31,49	PZ / PCS 36	M ² 51,84	KG 1.153,76
 60x120 cm - 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	PZ / PCS 2	M ² 1,44	KG 30,29	PZ / PCS 36	M ² 51,84	KG 1.110,72
 20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "	PZ / PCS 6	M ² 1,44	KG 31,49	PZ / PCS 28	M ² 40,33	KG 901,80
 LISTELLO MIX 20x120 cm - 8"x47 ^{1/4} "	PZ / PCS 6	M ² 1,44	KG 30,02	PZ / PCS 28	M ² 40,32	KG 860,67
 80x80 cm - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	PZ / PCS 2	M ² 1,28	KG 28,69	PZ / PCS 40	M ² 51,20	KG 1.167,92
 60x60 cm - 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	PZ / PCS 4	M ² 1,44	KG 29,99	PZ / PCS 30	M ² 43,20	KG 919,85
 30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	PZ / PCS 8	M ² 1,44	KG 29,69	PZ / PCS 32	M ² 46,08	KG 970,17
 30x60 cm - 11 ^{7/8} "x23 ^{1/2} "	PZ / PCS 8	M ² 1,44	KG 29,99	PZ / PCS 32	M ² 46,08	KG 979,84
 LISTELLO MIX 10x30 cm - 4"x11 ^{7/8} "	PZ / PCS 30	M ² 0,90	KG 18,36	PZ / PCS 48	M ² 43,20	KG 901,28
 MOSAICO 30x30 cm - 5"x5"	PZ / PCS 12	M ² 1,08	KG 20,87	PZ / PCS 30	M ² 32,40	KG 646,28
 MOSAICO CHEVRON MIX 30,5x33 cm - 12"x13"	PZ / PCS 6	M ² 0,60	KG 10,32	PZ / PCS 60	M ² 36,36	KG 639,20
 MOSAICO ESAGONETTA MIX 30x31 cm - 11 ^{7/8} "x12 ^{1/4} "	PZ / PCS 6	M ² 0,55	KG 10,32	PZ / PCS 60	M ² 33,47	KG 639,20
 MURETTO 3D 29x59 cm - 11 ^{2/8} "x23 ^{1/2} "	PZ / PCS 4	M ² 0,68	KG 8,52	PZ / PCS 24	M ² 16,41	KG 224,48
 MURETTO 30x30 cm - 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "	PZ / PCS 12	M ² 1,08	KG 25,92	PZ / PCS 30	M ² 32,40	KG 797,60
 BATTISCOPIA 7x60 cm - 2 ^{3/4} "x23 ^{1/2} "	PZ / PCS 10	M ² 0,42	KG 8,60	PZ / PCS 72	M ² 30,23	KG 639,20
 GRADONE CON TORO 120x33x4 cm - 47 ^{1/4} "x13"x1 ^{3/4} "	PZ / PCS 2	M ² 0,79	KG 18,40	PZ / PCS 16	M ² 12,67	KG 314,40

IMBALLI MEGA	DESCRIZIONE IMBALLO PACKAGING DESCRIPTION	MQ / KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
	 CASSA / CRATE L 176 x P 344 x H 36	MQ 5,12	MQ 71,68	
		KG 75,50	KG 1.197,00	KG 140,00
	 CAVALLETTO / A-FRAME L 75 x P 330 x H 193	MQ 5,12	MQ 225,28	
		KG 75,50	KG 3.532,00	KG 210,00
	 CASSA / CRATE L 136 x P 283 x H 34	MQ 3,12	MQ 62,40	
		KG 46,80	KG 1.010,00	KG 74,00
	 CAVALLETTO / A-FRAME L 75 x P 270 x H 153	MQ 3,12	MQ 137,28	
		KG 46,80	KG 2.229,00	KG 170,00

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

Printed in Italy:
Aprile 2019

FOLLOW US ON



www.italgranitigroup.com

ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Casinalbo - Modena - Italy
Tel +39 059 888411
Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

 **ITALGRANITI**

